



## « Retrouver une ancienne tuile »

### 1/ Identifier une tuile à partir de son marquage :

Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux marquages qui renvoient à la marque Terreal d'aujourd'hui, sans forcément confirmer qu'un modèle de tuile avec ces marquages se fabrique toujours :

<b>Marquage</b>	<b>Lieu de fabrication</b>	<b>Fabricant actuel</b>
Bavent	Tuilerie de Bavent (14)	TERREAL
BT	Tuilerie de Bavent (14)	TERREAL
Castelnaudary	Tuilerie de Castelnaudary (11)	TERREAL
Chagny	Tuilerie de Chagny (71)	TERREAL
Chambon	Tuilerie du Chambon (16)	TERREAL
CM	Tuilerie du Chambon (16)	TERREAL
CS	Tuilerie de Castelnaudary (11)	TERREAL
CY	Tuilerie de Chagny (71)	TERREAL
Gouault	Tuilerie de Montpon-Ménésterol (24)	TERREAL
Grandes Tuileries de Bourgogne	Tuilerie de Chagny (71) *	TERREAL
Guiraud	Non déterminé	TERREAL
Guiraud Frères	Non déterminé	TERREAL
Lambert	Non déterminé	TERREAL*
Lambert Céramique	Non déterminé	TERREAL*
Lartigue	Non déterminé	TERREAL*
Lartigue-Dumas	Non déterminé	TERREAL*
Lauragais	Non déterminé	TERREAL*
MP	Tuilerie de Montpon-Ménésterol (24)	TERREAL
Mureaux	Tuilerie des Mureaux (78)	TERREAL
MX	Tuilerie des Mureaux (78)	TERREAL
NF	Non déterminé	Certification-qualité NF
Picon	Non déterminé	TERREAL*
Piegut	Tuilerie de Piégut	TERREAL
RL	Tuilerie de Roumazières-Loubert (16)	TERREAL
Roumazieres	Tuilerie de Roumazières-Loubert (16)	TERREAL*
Roumazières-Loubert*	Tuilerie de Roumazières-Loubert (16)	TERREAL*
Rousselin	Tuilerie des Mureaux (78)	TERREAL
Saint-Gobain Terreal	Non déterminé	TERREAL
Saint-Martin-Lalande	Tuilerie de St-Martin-Lalande (11)	TERREAL
SEG	Tuilerie du Ségala (11)	TERREAL
Segala	Tuilerie du Ségala (11)	TERREAL
SG	Tuilerie du Ségala (11)	TERREAL
SG Terreal	Non déterminé	TERREAL
SGT	Non déterminé	TERREAL
SM	Tuilerie de St-Martin-Lalande (11)	TERREAL
St-Martin	Tuilerie de St-Martin-Lalande (11)	TERREAL
St-Martin-Lalande	Tuilerie de St-Martin-Lalande (11)	TERREAL
TBF	Non déterminé	TERREAL



TBL	Non déterminé	TERREAL
TBL-Guiraud	Non déterminé	TERREAL
Terreal	Non déterminé	TERREAL
Tuilerie Briqueterie Française	Tuilerie de Roumazières-Loubert (16)	TERREAL
Tuilerie Coopérative Française	Tuilerie de Roumazières-Loubert (16)	TERREAL
Tuilerie de Piegut	Tuilerie de Piégut	TERREAL
Tuilerie du Chambon	Tuilerie du Chambon (16)	TERREAL
Tuilerie du Périgord	Tuilerie de Montpon-Ménéstérol (24)	TERREAL
Tuilerie Gouault	Tuilerie de Montpon-Ménéstérol (24)	TERREAL
Tuilerie Normande du Mesnil de Bavent	Tuilerie de Bavent (14)	TERREAL
Tuileries-Briqueteries du Lauragais	Non déterminé	TERREAL
Tuiles du Périgord	Tuilerie de Montpon-Ménéstérol (24)	TERREAL
Tuiles Lambert	Non déterminé	TERREAL

*(\*) certaines exception peuvent exister, liées notamment aux cessions d'actifs entre groupes industriels (ex: tuilerie de Limoux) ou à la présence de deux tuileries dans une même commune (ex: Roumazières-Loubert)*

Si aucun de ces marquages ne figure sur votre tuile, nous vous invitons à nous contacter ([tuiles.terreal@terreal.com](mailto:tuiles.terreal@terreal.com)) en nous précisant dans votre message :

- le marquage de la partie cachée de la tuile, une fois celle-ci posée sur le toit ;
- les dimensions extérieures de cette tuile en cm ;
- plus éventuellement des photographies digitales de votre tuile (dessus / dessous).

Nous vous apporterons alors les informations en notre possession sur ce modèle, ou alors nous vous indiquerons quel autre fabricant contacter.

## **2/ Solutions préconisées par Terreal, pour une sécurité optimale**

### **2.1 Faites appel à un professionnel :**

Nous vous invitons d'abord à contacter un spécialiste de la couverture ou de la maçonnerie-couverture. En effet, remettre en état un toit, c'est travailler en hauteur. La sécurité et l'expérience sont donc primordiales. Il faudra aussi pouvoir juger de l'état d'une charpente ancienne avant de choisir de monter sur la couverture.

La réalisation d'une toiture, même partielle, obéit par ailleurs à des règles de pose très précises, qui font l'objet d'une réglementation technique : les Documents Techniques Unifiés ou "DTU". Ceux-ci sont notamment la référence auprès des assureurs. Seul un professionnel pourra donc faire valoir son expertise par rapport à ces questions réglementaires.

### **2.2 Cas des tuiles plates traditionnelles :**

Pour une petite tuile plate traditionnelle, le remaniage partiel est facilement envisageable à partir du moment où les dimensions des tuiles de votre toit correspondent à peu près à celles de l'un des modèles que nous proposons dans notre catalogue:

**Format de votre tuile plate (cm)      Modèles Terreal compatibles**



15X24	Tuile Plate Monuments Historiques
17x24	Tuile Plate de France
17x27	Eminence, Grand Cru, Pommard, Prieuré, Rustique Normande, Tuile Plate Monuments Historiques
17x27 écaille	Grand Cru Ecaille
17x28	Sologne, Sologne Vieux Pays
18x28	Héritage, Périgord, Tuile Plate Monuments Historiques
18x38 écaille ou « tuile biber »	Meursault
27x35	Elysée
20x30	Bocage, Ségala, Ségala Vieux Pays
20x34	Vieux Paris
Autres dimensions, de 14x24 à 20x34	Tuile Plate Monuments Historiques sur commande, merci de nous consulter.

Avec un peu de chance, vous trouverez aussi parmi nos modèles l'épaisseur, le galbe ou l'aspect vieilli se rapprochant le plus de votre tuile d'origine (notamment parmi notre gamme de Tuiles Plates Monuments Historiques). Sinon, mélangez de manière la plus harmonieuse possible anciennes et nouvelles tuiles plates, afin d'atténuer les différences d'aspect dans un camaïeu, lequel peut s'avérer très esthétique au final. Ou alors reportez-vous aux solutions 2.4 et 2.5 ci-dessous.

Attention, nos modèles neufs disposent d'une garantie de 30 ans contre le gel à partir du moment où leur pose est conforme aux DTU actuellement en vigueur (ventilation en sous-face, pente minimale, recouvrement minimum, etc...).

### 2.3 Cas des tuiles canal traditionnelles :

Pour une petite tuile canal traditionnelle (communément appelée tuile *creuse* ou *ronde*, dans certaines régions), le remaniage partiel est également envisageable. Cependant, les dimensions de tuiles canal ont été ramenées aujourd'hui à un nombre plus limité de dimensions standards, alors que dans le passé, toutes les dimensions existaient de 35 à 75cm de longueur, en fonction des cantons. Voici les modèles de tuiles canal que nous proposons à notre catalogue:

<b>Format de votre tuile canal (cm)*</b>	<b>Modèles Terreal compatibles</b>
50x22x18	Languedocienne Vieux Pays
50x21x17	Languedocienne
50x17x13,5	Girondine
40x17x13,5	Vendéenne
40x19x16,5	Canal du Chambon, Canal Monuments Historiques
40x19x17	Canal Monuments Historiques
46,2x19x16,5	Canalaverou 50
40x19x16,5	Canalaverou 40

(\* ) Format en cm: longueur x largeur du grand cornet x largeur du petit cornet



Avec un peu de chance, vous trouverez en plus parmi nos tuiles canal l'épaisseur, le galbe ou l'aspect vieilli se rapprochant le plus de votre tuile d'origine (notamment parmi notre gamme de Tuiles Canal Monuments Historiques, ou encore en Languedocienne Vieux Pays dans le Midi). Sinon, mélangez de manière la plus harmonieuse possible anciennes et nouvelles tuiles canal, afin d'atténuer les différences d'aspect dans un camaïeu, lequel peut s'avérer très esthétique au final. Ou alors reportez-vous aux solutions 2.4 et 2.5 ci-dessous.

Attention, nos modèles neufs disposent d'une garantie de 30 ans contre le gel à partir du moment où leur pose est conforme aux DTU actuellement en vigueur (ventilation en sous-face, pente minimale, recouvrement minimum exigé, etc...).

#### 2.4 Remaniez votre toiture par segment:

Quel que soit le type de tuile sur votre couverture, une solution permettant de respecter les DTU consiste à **démonter une petite partie de la toiture, de préférence peu visible** (lucarne, croupe, abris, pan peu visible / pan arrière, garage...), pour pouvoir remplacer les tuiles défectueuses des principaux pans, de la manière la plus homogène possible.

On refera à neuf le petit segment de toit ainsi découvert, en repositionnant éventuellement les liteaux sur ce dernier, en fonction du « pureau » des tuiles neuves.

Outre le respect de la réglementation en vigueur, l'intérêt de ce remaniage est de vous apporter une solution **même si votre tuile n'est plus fabriquée** : il vous suffira en effet de trouver le modèle s'en rapprochant le plus esthétiquement, et notre gamme contient certainement une telle solution (consultez le catalogue des produits sur ce site pour plus de détails).

Attention dans les zones où le patrimoine architectural est protégé : il vous faudra toujours vérifier auprès de votre mairie que la forme et la couleur des nouvelles tuiles utilisées correspondent aux préconisations en vigueur localement. Attention aussi à respecter la pente minimale du modèle de tuile neuve que vous retiendrez.

#### 2.5 Remplacez le rang de tuiles à l'égout :

Une autre possibilité existe, certes moins esthétique que la précédente, mais conforme aux DTU : il s'agit **de remplacer le ou les rangs de tuiles placés à l'égout par un larmier métallique**, dans le respect des Règles de l'Art. Cette solution est pleinement efficace si elle est conduite par un professionnel de la couverture habitué des compléments d'étanchéité en pièces métalliques (zinc, acier, plomb...).

### 3/ Autres possibilités de remaniage partiel

Certains de nos clients sont à la recherche de solutions plus économiques encore que les solutions, conformément à la réglementation. C'est le cas en tuiles à emboîtements en particulier.



Des opportunités de remaniage existent alors, mais leur validité par rapport aux Règles de l'Art et la certitude d'une toiture étanche ne pourront être confirmées que par un professionnel de la couverture, au cas par cas, sur le chantier.

Par exemple, certaines de ces solutions de remaniage peuvent amener à supprimer une baguette interne, ce qui est matériellement possible mais techniquement non-recommandé. En aucun cas Terreal ne peut donc se substituer à cette responsabilité de mise en œuvre dans les cas mentionnés ci-dessous.

Voici cependant ce que nous pouvons observer en termes de pratiques, sans vouloir valider ou invalider la pertinence de chaque cas individuel :

- Avec des tuiles disposant d'un emboîtement à gauche, on pourra démonter la rive gauche qui sera reconstituée avec une tuile neuve compatible, avec éventuellement un recalage des liteaux. L'écoulement des eaux devra être étudiée attentivement dans ce cas, par un professionnel averti.
- Avec des tuiles disposant d'un emboîtement à droite du toit, on peut procéder de même sur la rive droite de la toiture, avec les mêmes précautions.
- Principaux modèles Terreal pour lesquels il existe des possibilités de compatibilité, (à vérifier au cas par cas par un professionnel) :

#### ***Moitié Nord de la France :***

- Modèle *Résidence 18* fabriqué dans la tuilerie de Chagny (entre 1990 et 2000) avec la *Côte Fleurie* actuellement à notre catalogue ;
- Le modèle *Résidence Lambert* d'avant 1990 est non compatible avec la *Côte Fleurie* actuelle, mais y ressemble esthétiquement, notamment pour des remaniage selon la technique 2.4 préconisée ci-dessus.
- Le modèle actuel *Montchanin* : ce modèle est probablement compatible avec de nombreuses tuiles losangées anciennes, mais nécessite parfois des recalages de liteaux et dans tous les cas l'avis d'un professionnel averti.
- Le modèle actuel *Giverny* peut être utilisé avec le modèle *Gémini* (sauf pour certains accessoires en terre cuite d'avant 1998).
- Les modèles actuels *Jura PV* et *Côte de Nuits PV* sont souvent compatibles avec les anciens modèles *Jura Lambert* et *Standard Lambert* des Grandes Tuileries de Bourgogne, lesquels étaient fabriqués sans « Pureau Variable » avant les années 1980.
- Le modèle actuel *Volnay PV* est compatible avec le modèle *Volnay* fabriqué avant mai 2003, à partir du moment où le pureau est conservé à 40cm, et où vous suivez nos préconisations de montage (disponibles sur demande).
- La tuile *Varengeville* est normalement compatible avec les tuiles similaires du nord de la Normandie.

#### ***Moitié Sud de la France :***



- Les modèles *Tuile à Côte de Marseille TBF* et *Losangée TBF* sont probablement compatibles avec de nombreuses tuiles de Marseille ou losangées de même format et aspect. Même vigilance et précautions que ci-dessus, pour la Montchanin.
- La *Romane Réhabilitation TBF*, aujourd'hui fabriquée sur commande uniquement, peut se monter théoriquement avec toutes les tuiles *Romane TBF* fabriquées depuis une trentaine d'années au moins, plus d'autres Romanes de la région Poitou-Charente (encore une fois, à étudier au cas par cas par un professionnel de la couverture). Dans certains cas plus restrictifs, la *Romane TBF* actuelle, fabriquée de manière plus courante, conviendra. Renseignez-vous auprès d'un professionnel.
- La *Romane Guiraud* actuellement au catalogue Terreal peut normalement se poser avec les productions de ce même modèle depuis le milieu des années 1960 au moins, ainsi que dans certains cas avec la Romane plus ancienne fabriquée sous marque « Lartigue-Dumas » (les moules de cette ancienne tuilerie ayant été repris à l'époque par l'entreprise Guiraud, devenue Terreal). Consultez ici aussi un professionnel.

En conclusions, dans tous les cas, si vous aviez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter : [tuiles.terreal@terreal.com](mailto:tuiles.terreal@terreal.com)